

Обходной лист о выполнении акарицидных обработок на прилегающей к зданиям государственных образовательных и иных организаций, подведомственных Департаменту образования города Москвы, территории

№ ДОГМ-1-00006924

" 17 " Июня 2019 г.

г.Москва

Дезстанция №1 ГУП МГЦД

Организация Департамента:  
ГБОУ ДО МДЮЦ ЭКТ

по адресу:

пр-д Багратионовский, д. 10

составили и оформили обходной лист в 3-х экз. (два экз. – ГУП МГЦД, один - Организации) о нижеследующем:

в присутствии Ответственного лица Организации оказаны услуги/ выполнены работы:

Акарицидная обработка прилегающей территории

На площади: 3 751,19 кв. м

№	Мероприятия	Дата	Используемые средства
1	Акарицидные мероприятия	13.06	Акаритокс
2	Контроль качества акарицидных мероприятий	17.06	Учет на флаг

Работы проводились в соответствии с действующими методическими указаниями и санитарными правилами и нормами СП 3.1.3310-15.

Подпись работника ГУП МГЦД:

Подпись ответственного лица Организации:

Инструктор-дезинфектор / (должность)

*[Подпись]* / (подпись)

А.В.Бескорвайный / (И.О. Фамилия)

зав. отд. / (должность)

*[Подпись]* / (подпись)

Е.А.Востроунов / (И.О. Фамилия)



**Обходной лист о выполнении дератизационных и дезинсекционных мероприятий в зданиях государственных образовательных и иных организаций, подведомственных Департаменту образования города Москвы**

№ ДОГМ-1-00004597

г. Москва

" 17 " Июня 2019 г.

Дезстанция №1 ГУП МГЦД

Организация Департамента:

ГБОУ ДО МДЮЦ ЭКТ

по адресу:

пр-д Багратионовский, д. 10

составили и оформили обходной лист в 3-х экз. (два экз. – ГУП МГЦД, один - Организации) о нижеследующем:

в присутствии Ответственного лица Организации оказаны услуги/ выполнены работы:

**Дератизация в зданиях на площади: 101,35 кв. м**

№	Мероприятия	Дата	Наличие грызунов	Используемые средства
1	Санитарно-эпидемиологическое обследование помещений на наличие грызунов	10.06	Есть/нет	Клеевые ловушки, КСП, субъективный контроль
2	Дератизационные мероприятия на основании обследования в помещениях	17.06		Родентициды на основе антикоагулянтов I, II поколения

Работы проводились в соответствии с действующими методическими указаниями и санитарными правилами и нормами СП 3.5.3.3223-14 и МУ 3.5.3.2949-11 (по дератизации)



**Дезинсекция в зданиях на площади: 3 451,70 кв.м**

№	Мероприятия	Дата	Наличие насекомых	Используемые средства
1	Контрольное обследование помещений на наличие членистоногих	10.06	Есть/нет	Клеевые ловушки
2	Дезинсекционные мероприятия на основании обследования в помещениях	10.06		Готовые препаративные формы, концентрат эмульсии
3	Контрольное обследование помещений на наличие членистоногих	17.06	Есть/нет	Клеевые ловушки

Работы проводились в соответствии с действующими методическими указаниями и санитарными правилами и нормами СанПин 3.5.2.3472-17 и Р 3.5.2.2487-09 (по дезинсекции)

Подпись работника ГУП МГЦД:

Подпись ответственного лица Организации:

Инструктор-дезинфектор  
(должность)А.В.Бескороваиный/  
(И.О. Фамилия)  
(должность)  
(подпись)Е.А.Осипов/  
(И.О./Фамилия)

М.П.



**Обходной лист о выполнении дератизационных мероприятий на территории,  
прилегающей к зданиям государственных образовательных и иных организаций,  
подведомственных Департаменту образования города Москвы**

**№ ДОГМ-1-00004598**

г.Москва

" 17 " Июня 2019 г.

**Дезстанция №1 ГУП МГЦД**

Организация Департамента:

**ГБОУ ДО МДЮЦ ЭКТ**

по адресу:

**пр-д Багратионовский, д. 10**

составили и оформили обходной лист в 3-х экз. (два экз. – ГУП МГЦД, один - Организации)  
о нижеследующем:

в присутствии Ответственного лица Организации оказаны услуги/ выполнены работы:

**Дератизация прилегающей территории**

На площади: **3 751,19 кв. м**

№	Мероприятия	Дата	Наличие грызунов	Используемые средства
1	Санитарно-эпидемиологическое обследование прилегающей территории на наличие грызунов	<u>10.06</u>	Есть/ <u>нет</u>	Субъективный контроль
2	Дератизационные мероприятия на основании обследования	<u>17.06</u>		Антикоагулянты 1-ого и 2-ого поколения

Работы проводились в соответствии с действующими методическими указаниями и санитарными правилами и нормами СП 3.5.3.3223-14 и МУ 3.5.3.2949-11 (по дератизации)

Подпись работника ГУП МГЦД:

Подпись ответственного лица Организации:

Инструктор-дезинфектор

(должность)

[Подпись]  
(подпись)

А.В.Бескоровайный /  
(И.О. Фамилия)

[Подпись]  
(должность)

(подпись)

Е.А. Остроушов /  
(И.О. Фамилия)

М.П.

